



www.maq1.com.br

19-4042-12-11 / 12-99763-8811  WhatsApp

TRAÇOS PARA PISO COLORIDO

35 Mpa

- 1 SACO DE CIMENTO CP V (40kg) ou 1 saco de cimento CP2 (50kg)
- 3 LATAS DE AREIA
- 3 LATAS DE PÓ DE PEDRA
- 4 LATAS DE PEDRISCO LIMPO

Proporção: para 10 latas de agregados (30% de pó de pedra + 30% de areia + 40% de pedrisco) mais 1 saco de cimento de 50kg se for CP II, ou 1 saco de cimento de 40kg se for CP V.

Pigmento:

Vermelho = 2 kg no traço

Cinza/grafite = 1,5 kg no traço

Amarelo = 3 kg no traço

Obs: Se o agregado usado for de cor escura, usará mais pigmento.